



SYSTÈMES SOLAIRES THERMOSIPHON BALLON BAS




ÉQUIPÉS DE 150 LITRES
MODÈLE S150B

www.audacesolaire.ma



● CHAUFFE-EAU SOLAIRE

SYSTÈMES SOLAIRES / ÉQUIPÉS DE 150 LITRES






Composant	Description
1 Capteur Silver, modèle S21	Capteur monobande en grill, avec une surface de 2.15 m2
1 Ballon 154 litres, modèle ATK 150 H	Ballon avec double enveloppe, protégé par traitement de l'émaillage intérieur
1 structure de support galvanisé	Acier galvanisé, en assurant une très longue durée de vie
1 boîte à accessoires et tuyauteries de raccordement	Kit de connexion, composé par: raccords, robinetterie et tubes



Capteur S21	
Caractéristiques générales	Description
Performance optique (n_{ob})	0.770
K_1 (W / Km ²)	4.63
K_2 (W / K ² m ²)	0.024
Surface brute (m ²)	2.15
Surface d'ouverture (m ²)	2.03
Isolement	Laine de verre de 15 mm

Ballon ATK 150 H	
Caractéristiques générales	Description
Capacité (L)	154
Dimensions (Longueur x Diamètre) (mm)	1131 x 587 mm
Protection intérieure	Émaillage à double
Température maximale (°C)	115
Pression maximale du circuit primaire (bar)	2.5
Isolement	Polyuréthane injecté 50 mm



66,3 W


154 L



● CHAUFFE-EAU SOLAIRE

SYSTÈMES SOLAIRES / ÉQUIPÉS DE 150 LITRES

CONNEXIONS



Ref.	Description	Un.
1	Bouchon compression 18 mm	2
3	Joint carton	4
17	Soupape antitermosifon	1
44	Coude ¾" M-H	3
46	Manchon ¾"	1

Ref.	Description	Un.
54	Groupe de sécurité et antiretour ½"	1
55	Soupape de sécurité ½" (2.5 bar)	1
63	Coude compression -18¾"	2
73	Reduction ¾"-½"	2
A	Raccord Anti-électrolyse ¾"	2

Indicateurs de performances du système uniquement solaire ou de préchauffage solaire sur la base annuelle d'un volume de demande de 130 L/jour

Ville/Latitude	Qd (MJ)	QL (MJ)	fsol (%)
Stockholm (59.6° N)	7256	3221	44.4
Würzburg (49.5° N)	6958	2943	42.3
Davos (46.8° N)	7873	2943	52.4
Atenas (38.0° N)	5407	3868	71.5





audace solaire

Fabricant et distributeur de matériel
pour l'énergie solaire...



Les produits Audace Solaire sont déjà utilisés par plusieurs entreprises, quelles soient des PME ou des grandes sociétés. Nous vous invitons à communiquer avec un de nos experts pour formuler vos demandes d'information concernant nos solutions. Il nous fera plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais et de vous aidez à choisir les produits les plus adaptés à vos besoins.

contact@audacesolaire.ma / Tél : 06 61 52 30 73

www.audacesolaire.ma